



ที่ สร ๐๐๒๓.๖/ว ๓๔๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดสุรินทร์  
ถนนเลี่ยงเมือง สร ๓๒๐๐๐

๒๕๖๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการมาตราการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ที่ สร ๐๑๒๖.๘(๒)/ว ๑๘๐  
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ได้รับแจ้งจาก สำนักงานป้องกัน  
ควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมาว่า ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ ๙ พบญป่วยโรคไข้เลือดออก  
สะสม ๘๘๐ ราย อัตราป่วย ๑๔.๘๖ ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยตาย ๔ ราย อัตราป่วยตาย ๐.๐๖ ซึ่งสูงกว่าค่ามัธยฐาน  
๕ ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน ๔.๘ เท่า (ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังรูปแบบดิจิทัล (D ๕๐๖) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม  
๒๕๖๗) ประกอบกับสถานที่ราชการ เป็นสถานที่ที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชนเข้ามารับบริการ  
เป็นจำนวนมาก หากไม่มีการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายที่เหมาะสม และต่อเนื่อง  
อาจทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่อยู่ประจำ  
สถานที่ราชการ ดำเนินการ ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออกในสถานที่ราชการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือท้องถิ่นอำเภอ  
แจ้งให้เทศบาลตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม  
โรคไข้เลือดออกในสถานที่ราชการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด  
สิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ [www.surinlocal.go.th](http://www.surinlocal.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  
และเทศบาลเมืองสุรินทร์ขอให้พิจารณาดำเนินการดังกล่าวเข่นกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย สุขุม)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

กตัญญูสหกรณ์การผลิตและจัดการที่ดินและประปาฯ แห่งเมืองอุบลราชธานี

เลขที่รับ..... 229  
วันที่..... 5 เม.ย. 2567 เวลา..... น



ที่ สธ ๐๔๒๖.๙(๒)/ ก ๑๗๐

ผู้เดินทาง/เจ้าของเอกสารเดินทางที่ได้รับการอนุมัติเข้าประเทศ  
บีบเลขอื่น..... ๒๓๓๙  
วันที่..... ๕ เม.ย. ๒๕๖๗

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา  
๔๒๙ ถนนราชสีมา-โขคชัย ตำบลหนองบัวคลາ  
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๒๕๖๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานที่ราชการ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ ๙ พบรัฐป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม ๘๙๐ ราย อัตราป่วย ๑๔.๔๖ ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยตาย ๔ ราย อัตราป่วยตาย ๐.๐๖ ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน ๕ ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน ๔.๔ เท่า (ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังรูปแบบดิจิทัล (D ๔๐๖) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗) ประกอบกับสถานที่ราชการ เป็นสถานที่ที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชนเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก หากไม่มีการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายที่เหมาะสม และต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดการระบาด ของโรคไข้เลือดออกได้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่อยู่ประจำสถานที่ราชการ ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออกในสถานที่ราชการ

เพื่อให้การควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา จึงขอความร่วมมือท่านและหน่วยงานในเครือข่าย ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออกในสถานที่ราชการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

*Td - a*

(นางสาวมนรรศ์ ชวนนนารเตชะ)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙  
จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๒ จังหวัดบุรีรัมย์  
โทร. ๐ ๔๔๒๑ ๒๙๐๐ กด ๑๒๐ ต่อ ๑๖๑ - ๑๖๔  
โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๑ ๘๐๘๙  
<https://ddc.moph.go.th/odpc9>

## มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานที่ราชการ

กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค  
ปรับปรุง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคประจำถิ่นของประเทศไทย มีอยุ่ลายเป็นพาหะของเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus: DENV) พบการระบาดตลอดทั้งปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูฝนและมีการระบาดหนักในทุก ๆ ๒-๓ ปี ซึ่ง กรมควบคุมโรคได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ๗ สถานที่ หรือ ๗ ร. ได้แก่ โรงพยาบาล (บ้าน) โรงเรียน โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล อุตสาหกรรม โรงพยาบาล (วัด/มัสยิด/ศาสนสถาน) และสถานที่ราชการ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวมีการรวมตัวกันของประชาชนถือเป็น สถานที่เสี่ยงที่จะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก

สถานที่ราชการ เป็นสถานที่ที่มีคนทำงาน และประชาชนมาเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก หากไม่มีการ ดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายที่เหมาะสม และต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดการระบาดของ โรคไข้เลือดออกได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่อยู่ประจำสถานที่ราชการ ดำเนินการตาม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออกในสถานที่ราชการ โดยสามารถปฏิบัติตามดังนี้

### ๑. มาตรการเฝ้าระวังโรค

ดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในกลุ่มผู้ที่อยู่ประจำสถานที่ราชการ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้าง โดยดำเนินการ ดังนี้

(๑) เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ในผู้ป่วยที่มีอาการไข้เดียบพลัน และสูงโดยเกินกว่า ๒ วัน อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อาจมีอาการผื่นหรือหน้าแดง ส่วนใหญ่ไม่มีอาการไอและไม่มีน้ำมูก ต้องให้หยุดปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันการแพร่เชื้อในสถานที่ราชการ และรับการตรวจวินิจฉัยทันที

(๒) ห้ามใช้ยาแก้ปวดในกลุ่มยาต้านอักเสบชนิดไม่ใชสเตียรอยด์ (NSAIDs) ทั้งแบบรับประทานและแบบฉีด เช่น แอสไพริน (Aspirin) ไอบุโพรเฟน (Ibuprofen) ไดโคฟีแนก (Diclofenac) ในผู้ป่วยที่มีอาการไข้ เนื่องจาก หากป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จะทำให้มีอาการรุนแรง และเสียดายมากขึ้นจากผลข้างเคียงของการได้รับยา ดังกล่าว<sup>๑</sup> แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัย และรักษาทันที

(๓) หากมีบุคลากร ลาป่วยนานเกินกว่า ๒ วัน ให้ติดตามสอบถามอาการป่วย เพื่อพิจารณาว่ามีอาการเข้า ข่ายโรคไข้เลือดออก หรือมีผู้ป่วยไข้เลือดออกในลักษณะบ้านหรือไม่ พร้อมทั้งแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัย และรักษา สำหรับผู้ที่แพทย์วินิจฉัยเป็นไข้เลือดออกให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการต่อไป

### ๒. มาตรการป้องกันโรค

ดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย โดยให้ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งภายใน และภายนอกโดยรอบสถานที่ราชการอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปี โดยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ใน สถานที่ราชการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ดังนี้

(๑) สำรวจและท่ำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น แก้วน้ำพลาสติก กล่องใส่อาหาร เศษภาชนะเหลือใช้ ให้ เก็บทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขัง จานรองกระถางต้นไม้ ยางรถยกตึมไม้ใช้แล้ว พิจารณาใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ

๒) สำรวจภายนอกน้ำใช้ในสถานที่ราชการ เช่น ถังน้ำ ถอดรองตู้กดน้ำ ให้ดำเนินการปิดฝาภายนอก หรือล้างทำความสะอาด และขัดขอบภายน้อย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ สำหรับอ่างตันไม้น้ำ อ่างบัว ให้เปลี่ยนถุงน้ำ เช่น ปลาทางนกยูง ปลากระดี่

๓) ปรับเปลี่ยนการใช้แจ็กเก็นไส้น้ำปลูกต้นไม้ พลูด่าง หรือแจ็กเก็นดอกไม้ โดยอาจพิจารณาเปลี่ยนเป็นการปลูกต้นไม้ในกระถางติน หรือใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้แจ็กเก็นดอกไม้ ให้หมั่นเปลี่ยนน้ำ และขัดขอบภายน้อย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์

#### ๓. มาตรการควบคุมโรค

เพื่อเป็นการควบคุมโรคใช้เลือดออกที่อาจเกิดในสถานที่ราชการ จึงขอความร่วมมือให้ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอาการป่วยสงสัยใช้เลือดออกในสถานที่ราชการอย่างสม่ำเสมอ และหากพบผู้ป่วยให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) แจ้งสถานบริการสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อดำเนินการสอบสวนโรค และควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดผู้ป่วยรายเดียวโดยไม่ติดต่อ โดยดำเนินการควบคุมโรคในสถานที่ราชการ ตลอดจนบ้านพักข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง

๒) ผู้ที่อยู่ประจำสถานที่ราชการ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันดำเนินการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น เศษภาชนะที่ไม่ได้ใช้งานและมีน้ำขัง ขยะพลาสติก ขยะโฟม เศษกระถาง ยางรถยนต์ ครัวajanรองกระถาง โดยให้มีพนักงานรับผิดชอบดูแล และทำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยมีเป้าหมาย ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานที่ราชการ ตลอดจนบ้านพักข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง

#### ๔. มาตรการสื่อสารความเสี่ยง

ให้ความรู้การป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัด และการสำคัญของโรคใช้เลือดออก เพื่อให้ทุกคนสามารถเฝ้าระวังอาการ และดูแลตนเองในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น จัดทำอรรถประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานที่ราชการไม่ให้มีแหล่งน้ำขัง จัดงานรณรงค์วันใช้เลือดออกในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ของทุกปี

\*\*\*\*\*

#### “ใช้เลือดออกใกล้ตัว และน่ากลัวกว่าที่คิด”

ติดตามข่าวสาร และดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ต้นแบบเกี่ยวกับโรคติดต่อนำโดยแมลงได้ที่



เว็บไซต์ สื่อประชาสัมพันธ์



Facebook รู้ภัยโรคแมลง



dashboard โรคติดต่อนำโดยแมลง

#### เอกสารอ้างอิง

๑ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค. แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก. [อินเตอร์เน็ต]. ; ๒๕๖๖. เข้าถึงได้จาก: <http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/๑๘๘>

๒ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค. แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔. ๑. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; ๒๕๖๔.